

ZAŠTITA KUKURUZA

Vreme primene/ faze razvoja	Namena	Preparat
SUZBIJANJE ŠTETOČINA		
Sa setvom depozitor	Zemljišne štetočine (kukuruzne pipe, repine pipe, žičnjaci, grčice..)	GEOCID-5 (10-20- 30 kg/ha)
SUZBIJANJE KOROVA		
Posle setve, a pre nicanja	Protiv uskolisnih i širokolisnih iz semena	VIKTOCET PLUS 2-2,5 l/ha (DELTACET PLUS ACETOMARK ACENIT 800EC) VALSAGARD 1,8-2,2l/ha PROPONIT 720 EC 2-2,5 l/ha GARDOPRIMPLUS GOLD 500 SC 3-3,5 l/ha VETPEN 4-6 l/ha MERLIN 0,14 kg/ha FRONTIER SUPER 1,2-1,4 l/ha
Posle nicanja	Protiv jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova i širokolisnih	LENTEMUL-D 0,8-1 l/ha CAMBIO 2-2,5 l/ha MOTIVEL 1,25 l/ha (HEMONIK, NIKAR, ELIMINATOR NOVOVEL, PROTIVEL)

		<p>EQUIP 2-25 l/ha</p> <p>TRAWELL 50-60 g/ha (+ MAGIS)</p> <p>CALLISTO 480 0,15-0,25 l/ha + ATPLUS 1 l/ha</p> <p>LAUDIS 1,5-2 l/ha</p> <p>MAISTER 1,5 l/ha</p> <p>Kombinacije:</p> <p>CAMBIO 2 l + ESTROVET 0,8 l/ha</p> <p>MOTIVEL 1,25 l/ha +CAMBIO 2 l/ha</p> <p>MOTIVEL 1,25 l/ha + ESTROVET 0,8 l/ha</p> <p>TRAWELL 50 g/ha + CAMBIO 2 l/ha</p> <p>EQUIP 2 l/ha + ESTROVET 0,8 l/ha</p> <p>Split:</p> <p>I MOTIVEL 0,5 l/ha II MOTIVEL 0,75 l/ha</p> <p>I TRAWELL 30 g/ha II TRAWELL 30 g/ha (+ MAGIS)</p>
--	--	---

***GLODARI-cink-fosfid mamak**

- Insekticid **GEOCID G-5** se unosi sa setvom i to 10-20-30 kg/ha
- Ukoliko koristimo **GEOCID G-5**, moze da izostane zaštita semena

-**Posle setve, a pre nicanja** za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih iz semena koristimo:

VIKTOCET PLUS 2-2,5 l/ha (DELTACET PLUS, ACETOMARK, ACENIT 800EC)

VALSAGARD 1,8-2,2 l/ha- izbegavati primenu pri velikoj vlažnosti i pri temperaturama ispod 10°C;

PROPONIT 720 EC 2-2,5 l/ha, odličan za štir, pepeljuga, dvornici i gorušica

GARDOPRIMPLUS GOLD 500 SC 3-3,5 l/ha, može samo jednom u toku godine na istoj parceli, ne sme na peskovitim i lakim zemljištima, odgovarajuća zamena za atrazin;

VETPEN 4-6 l/ha, odličan za muhar, pepeljugu i galijum

MERLIN 0,14 kg/ha, slabo suzbija proso i muhar lepljivi

FRONTIER SUPER 1,2-1,4 l/ha, slabo za samonikli suncokret, bocu, gorušicu;

-**Posle nicanja** protiv jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova :

LENTEMUL D 0,8-1 l/ha, tretiranje u fazi 3-4 lista (pre pojave 5 lista);

CAMBIO 2-2,5 l/ha

CAMBIO 2 l/ha + **LENTEMUL D** 0,8 l/ha, ukoliko imamo problem sa poponcem, palamidom, pepeljugom i poligonumom, do faze 5 listova kukuruza, cambio proširuje dejstvo na vijušac i mišjakinju; primena do petog lista;

MOTIVEL 1,25 l/ha (NIKAR, HEMONIK, ELIMINATOR, NOVOVEL, PROTIVEL), primena do sedmog lista;

TRAWEL 50-60 g/ha (TAROT) + **MAGIS** 0,1 l/100 l vode, primena do sedmog lista;

CALLISTO 0,15-0,25 l/ha + **ATPLUS** 1 l/ha, visoko selektivan, primena do 10 lista

EQUIP 2-2,5 l/ha, primena do sedmog lista

LAUDIS 1,5-2 l/ha, pored toga što ide i sam, može se aplicirati i korektivno ako se regenerišu širokolisni korovi, primena može i do 10 lista;

MAISTER 1,5 l/ha, primena može do šestog lista

MOTIVEL 1,25 l/ha + **CAMBIO 2 l/ha**, prošireno dejstvo na širokolisne, kao i ostale kombinacije mogu da se primenjuju samo do petog lista;

MOTIVEL 1,25 l/ha + **LENTEMUL D 0,8 l/ha**

EQUIP 2 l/ha + **LENTEMUL D 0,8 l/ha**

TRAWELL 50 g/ha + **CAMBIO 2 l/ha**

CAMBIO 2 l/ha + **LENTEMUL D 0,8 l/ha**

Split aplikacija, prvenstveno za muharike i sirak:

I MOTIVEL 0,5 l/ha

Za 7-10 dana ponoviti,

II MOTIVEL 0,75 l/ha

ILI

I TRAWELL 30 g/ha

Za 7-10 dana ponoviti,

II TRAWELL 30 g/ha

Napomena: *Pre tretiranja obavezno pročitati uputstvo za upotrebu preparata koje je priloženo uz svako pakovanje.*

KONTAKTI:

Stručni saradnici za zaštitu bilja:

Gojko Stolić 063/103 66 39 (Banat)

Veljko Jović 063/101 48 27 (Bačka)

Atijana Mitić 063/101 45 58 (Srem i Beograd)

Uzorkivači terena:

Nikola Varga (Južni Banat i Srem) 063/44 09 09

Steva Dragin (Severni i Srednji Banat) 063/102 54 83

Dušan Petrović (Bačka) 062/71 73 79

Organizacija terena i preporuke za đubriva:

Duško Marinković 063/43 26 13

Sava Rajkov 063/105 83 34

Ljubica Vukićević 063/46 46 90

Novi Sad

07.04.2010.